

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 28 ottobre 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 130 del
1° ottobre 1947 riguardante i prezzi dei prodotti
siderurgici. — Errata-corrige alla circolare prezzi
n. 123 (calciocianamide).

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 130 del 1° ottobre 1947 riguardante i prezzi dei prodotti siderurgici - Errata corrige alla circolare prezzi n. 123 (calciocianamide)

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e del commercio, con Provvedimento prezzi n. 130 del 1° ottobre 1947, ha precisato come appresso i prezzi di vendita dal produttore dei prodotti siderurgici a completamento della circolare prezzi n. 108 del 12 maggio 1947.

Si conferma che i prezzi di listino valgono per le quote preferenziali previste dall'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 maggio 1947, n. 405 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 6 giugno 1947) ed hanno applicazione dalle consegne effettuate a partire dal 27 agosto 1947.

G H I S A

	Lire al Q.le
Ghisa comune per acciaieria	4.310
Ghise per fonderia:	
ghisa M.F.	4.700
ghisa ematite	4.700
ghisa speciale Montecatini tipi ANS-N.	5.100
ghisa speciale «Cogne» tipi F-1 - F-2 - M-1 - M-2	4.900
Ghise affinate e desolforate:	
ghisa «Cogne» tipi A - B - MN - MC - S	5.250
ghisa Montecatini tipi 1 - 2 - 3 - 4	5.250

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

L I N G O T T I

	Lire al Q.le
Lingotti A 00 in qualità omogeneo commerciale	4.600

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

Extra di qualità e di collaudo

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—
A 37	83 —	151 —
A 50	423 —	498 —
Aq 34	558 —	637 —

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
Aq 42	516 —	590 —
Aq 50	657 —	748 —
Aq 60	791 —	906 —
Aq 70	1.056 —	1.176 —

a) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 673, si applicherà un extra di L. 50 al Q.le.

b) per le prove tecnologiche di cui al punto 16 della tabella UNI T 673 extra da convenire, dopo specificazione delle prove da eseguire.

I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella «UNI T».

BLUMI E BRAMME

Blumi e bramme A 00 in qualità omogeneo commerciale

Lire al Q.le

5.650

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

Extra di qualità e di collaudo

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—
A 37	111 —	201 —
A 50	563 —	663 —
Aq 34	744 —	844 —

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
Aq 42	683 —	784 —
Aq 50	874 —	995 —
Aq 60	1.056 —	1.205 —
Aq 70	1.406 —	1.568 —

a) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 673, si applicherà un extra di L. 50 al Q.le.

b) per le prove tecnologiche di cui al punto 16 della tabella UNI T 673 extra da convenire, dopo specificazione delle prove da eseguire.

I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T ».

Extra di dimensione

Per dimensioni fuori del normale extra da convenire.

BILLETTE E BIDONI

Billette da rilaminazione A 00 in qualità omogeneo commerciale
Bidoni A 00 in qualità omogeneo commerciale

Lire al Q.le

6.400

6.800

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

Extra di qualità e di collaudo per billette

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—
A 37	111 —	201 —
A 50	563 —	663 —
Aq 34	744 —	844 —

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
Aq 42	683 —	784 —
Aq 50	874 —	995 —
Aq 60	1.056 —	1.206 —
Aq 70	1.406 —	1.568 —

a) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 673, si applicherà un extra di L. 50 al Q.le.

b) per le prove tecnologiche di cui al punto 16 della tabella UNI T 673 extra da convenire, dopo specificazione delle prove da eseguire.

I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T ».

Extra di qualità e dimensioni per bidoni

Da convenire di volta in volta.

LAMINATI A CALDO

	Lire al Q.le
Laminati a caldo. Base	7.500

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

1. - Extra di qualità e di collaudo

UNI T 743	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le	UNI T 743	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—	Aq 42	532 —	633 —
A 37	100 —	191 —	Aq 50	673 —	794 —
Aq 34	603 —	703 —	Aq 60	884 —	1.035 —

a) per i tipi Aq 42 - 50 - 60, quando è richiesta all'atto dell'ordinazione la determinazione del carico di snervamento si deve applicare un ulteriore extra di L. 50 al Q.le.

b) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 743 si applicherà un extra di L. 50 al Q.le.

Dalla presente tabella sono esclusi: la vergella, la moietta, il tondo per chiodi da ribadire ed i laminati aventi spessori inferiori a mm. 3.

I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T » 743.

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le	UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—	Aq 42	683 —	784 —
A 37	111 —	201 —	Aq 50	874 —	995 —
A 50	563 —	663 —	Aq 60	1.056 —	1.205 —
Aq 34	744 —	844 —	Aq 70	1.406 —	1.567 —

a) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 673, si applicherà un extra di L. 50 al Q.le.

b) per le prove tecnologiche di cui al punto 16 della tabella UNI T 673 extra da convenire, dopo specificazione delle prove da eseguire.

I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T ».

Se verrà richiesto il collaudo del Lloyd Register o Marina Estera, oltre agli extra suesposti saranno addebitate al committente le spese di collaudo.

Per il collaudo del Registro Italiano o di Enti Italiani la spesa materiale e la responsabilità di collaudo saranno a carico delle Ferriere fornitrici (naturalmente con l'applicazione dei relativi extra di qualità), mentre i diritti di registro oppure degli agenti collaudatori saranno a carico del cliente. Bolli da applicare sui certificati di collaudo a carico del committente.

I collaudi, se richiesti all'atto delle ordinazioni, potranno essere eseguiti esclusivamente presso lo stabilimento della Ferriera fornitrice e si intendono liberativi a tutti gli effetti.

Non è concesso alcun abbuono di extra per eventuale rinuncia al collaudo.

2. - Extra di profilo

TONDI IN BARRE - QUADRI - ESAGONI

TONDO (UNI 706-707)	Lire al Q.le	QUADRI (UNI 709)	Lire al Q.le	ESAGONI (UNI 708)	Lire al Q.le
mm.		lato mm.		chiave mm.	
5-7	724 —	5-6-7	794 —	—	—
8	643 —	8	703 —	—	—
9	502 —	9	552 —	9	804 —
10-12	301 —	10-12	332 —	10-12	603 —
13-14	151 —	13-14	171 —	13	452 —
15-30	base	15-30	50 —	15-20	301 —
31-50	301 —	32-48	332 —	32-48	603 —
51-80	402 —	50-80	442 —	53-83	703 —
85-120	502 —	85-120	552 —	—	—
125-180	904 —	130-150	995 —	—	—

Segue: Laminati a caldo.

a) per i tondi da 40 a 180, se ordinati in quantitativi inferiori alle 10 Tonn. per diametro, gli extra di cui sopra devono essere raddoppiati;

b) per i tondi per trasmissione L. 201 a Q.le in più degli extra anzidetti;

c) per tondi, quadri ed esagoni per trafiliera o rilaminazione a freddo L. 301 a Q.le in più degli extra anzidetti;

d) per quadri in rotoli o in matasse L. 261 al Q.le in più degli extra anzidetti;

e) piegatura semplice verghe tondi per cemento armato:

fino a 25 mm. di diametro senza extra;
da oltre 25 a 35 mm. di diametro L. 161 a Q.le;
da oltre 35 a 40 mm. di diametro " 241 a Q.le;
oltre 40 mm. extra da convenire.

Se la piegatura delle verghe dovesse essere doppia o tripla, l'extra sarà rispettivamente raddoppiato o triplicato. Quando per esigenze di carico le verghe devono essere piegate, si applicherà l'extra di piegatura anche se non pattuito.

FERRI A ZETA

Spessori gambo	Spigoli tondi (UNI 735) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 741-742) Lire al Q.le
mm.		
6-7	—	402 —
5-5,5	753 —	823 —
4-4,5	1004 —	1105 —

FERRI A « T »

Profil	Spigoli tondi (UNI 731-732-733-734) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 739-740) Lire al Q.le	Profil	Spigoli tondi (UNI 731-732-733-734) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 739-740) Lire al Q.le
mm.			mm.		
180 x 90	703 —	—	60 x 30	904 —	—
150 x 80	703 —	—	50 x 50	904 —	995 —
100 x 100	703 —	774 —	45 x 45	1125 —	1236 —
100 x 60	703 —	—	40 x 40	1125 —	1236 —
90 x 90	703 —	774 —	35 x 35	1125 —	1236 —
80 x 80	703 —	774 —	30 x 30	1125 —	1236 —
80 x 60	703 —	—	25 x 25	1607 —	1768 —
70 x 70	904 —	995 —	20 x 20	2009 —	2210 —
60 x 60	904 —	995 —			

TRAVI E FERRI A « U »

Altezza	Travi (UNI 725-726) Lire al Q.le	Ferri a U (UNI 727-728-729-730- 1084-1085-1086-1087) Lire al Q.le	Altezza	Travi (UNI 725-726) Lire al Q.le	Ferri a U (UNI 727-728-729-730- 1084-1085-1086-1087) Lire al Q.le
mm.			mm.		
300-200	base	172 —	40 - 30	—	925 —
180-120	322 —	402 —	30 x 15 PS	—	1105 —
100- 80	422 —	523 —	25 x 12 PS	—	1406 —
65- 50	—	703 —			

a) per i travi e ferri a « U » con altezza superiore a mm. 300 extra da convenire.

ZORES - L. 402 al Q.le oltre extra travi peso corrispondente.

PIATTI (UNI 713-719) Lire al Q.le

Larghezza	Spessore mm. 45-60	Spessore mm. 30-40	Spessore mm. 16-27	Spessore mm. 8-15	Spessore mm. 5-7	Spessore mm. 4
mm.						
10- 12	—	—	—	—	2009 —	2812 —
14- 18	—	—	—	1246 —	1607 —	2009 —
20- 37	—	—	703 —	1004 —	1406 —	1808 —
40- 75	201 —	301 —	402 —	502 —	703 —	904 —
80-130	201 —	base	221 —	251 —	603 —	804 —
140-200	201 —	100 —	100 —	201 —	502 —	603 —

Segue: Laminati a caldo.

MOIETTA O CERCHIO (UNI 710-712) Lire al Q.le

Larghezza mm.	Spessore da oltre 2 a 3,5 mm.	Spessore da oltre 1,5 a 2 mm.	Spessore da 1,2 a 1,5 mm.	Spessore mm. 1
10- 12	3.415 —	3.817 —	4.419 —	5.022 —
15- 18	2.411 —	3.013 —	3.817 —	4.218 —
20- 35	2.109 —	2.511 —	2.812 —	3.616 —
40- 75	1.256 —	1.527 —	1.657 —	—
80-130	944 —	1.004 —	1.306 —	—
140-200	944 —	1.004 —	—	—

- a) per moietta di larghezza oltre 200 mm. extra da convenire;
 b) per lame da sega richieste arrotondate a freddo extra di L. 151 a Q.le;
 c) per piatti e moiette richieste per trafiliera e rilaminazione a freddo extra di L. 301 a Q.le oltre gli extra anzidetti;
 d) piegatura piatti, quando richiesta, extra da convenire;
 e) per piatti in rotoli ulteriore extra di L. 100 a Q.le.

MEZZI TONDI (UNI 828-829)

Extra L. 201 al Q.le oltre gli extra dei corrispondenti piatti spessori minimi.

PIATTI TONDATI (UNI 724)

Extra di L. 100 al Q.le oltre gli extra corrispondenti piatti spessori minimi.

ANGOLARI

LATI UGUALI

Spessori mm.	Spigoli tondi (UNI 821-823) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 737) Lire al Q.le
9 e più	base	—
6-8	301 —	322 —
5-5,5	603 —	663 —
3-4,5	804 —	884 —

LATI DISUGUALI

Spessori mm.	Spigoli tondi (UNI 824-827) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 738) Lire al Q.le
9 e più	50 —	—
6-8	332 —	362 —
5-5,5	663 —	724 —
3-4,5	884 —	964 —

3. - Extra per lunghezze fisse

(anche se tali lunghezze sono ottenute col taglio di materiali pronti in deposito).

Lunghezza delle barre	Tolleranze		
	In più o in meno a scelta della Ferriera		Soltanto in più e in meno Lire al Q.le
	cm. 10 Lire al Q.le	cm. 50 Lire al Q.le	
1) per barre normali da mt. 4 a 12: a) per quantitativi inferiori ai 50 quintali b) per quantitativi di quintali 50 o più in un solo profilo, in una sola dimensione, in una sola lunghezza e in una sola qualità, in una sola specifica, per un unico destinatario ed un'unica destinazione (escluse le ag- giunte) senza prescrizione di invii ripartiti	292 —	151 —	L. 40 in più degli extra qui di fianco segnati
2) per barre corte da mt. 2 a 3,99 (1)	151 —	71 —	
3) per barre corte sino a mt. 1,99 (1)	362 —	211 —	
4) per barre lunghe oltre mt. 12 per ogni metro o frazione di metro oltre gli extra suddetti	432 —	362 —	
per tolleranze intermedie verrà applicato l'extra maggiore.	40 —	40 —	

(1) Lasciando facoltà alla Ferriera di fornire barre multiple, gli extra sono quelli minimi, ossia quelli del n. 1.

I TONDI PER CEMENTO ARMATO si forniscono su richiesta:

- a) in lunghezze di fabbricazione da mt. 10 a 15 senz'extra di lunghezza normale;
 b) in lunghezze fisse da mt. 4 e più con gli extra di lunghezza fissa e di lunghezza anormale ridotti a metà compreso l'extra per la tolleranza solo in più o solo in meno.

Segue: Laminati a caldo.

Gli ANGOLARI da mm. 60 e più e i FERRI a « L » aventi il lato minore di mm. 80 e più si forniscono in lunghezza fissa da mt. 4 e più con gli extra di lunghezza fissa ridotti a metà, compreso l'extra per la tolleranza solo in più o solo in meno, ma con l'applicazione dell'eventuale extra di lunghezza anormale per barre lunghe oltre i 2 metri.

SENZA EXTRA si forniscono a scelta della Ferriera, barre da mt. 4 a 7 circa e fasci di mt. 3,50 a 4 circa con facoltà di includervi barre più corte in quantità non superiore a un quinto del peso del fascio, oppure se richiesto dal committente barre di lunghezza comprese fra i mt. 4 e i mt. 12 ma non oltre cm. 50 di tolleranza in più o in meno.

Le TRAVI e i FERRI a « U » da mm. 80 e più e gli Zorés si forniscono su richiesta: a lunghezza fissa con tolleranza di cm. 10 soltanto in più, senza extra per lunghezze da mt. 3 a 12.

Per lunghezze oltre i mt. 12 per ogni metro o frazione di metro extra di L. 42 a Q.le.

Per lunghezze da mt. 1,60 a 2,99 con la tolleranza di cm. 10 soltanto in più, extra di L. 241 a Q.le per le travi ed « U » da mm. 80 a 300.

Sempre su richiesta si forniscono pure, senza extra, travi e ferri a « U » da mm. 80 a 300 in barre in lunghezza di fabbricazione da mt. 12 a mt. 16 a esclusiva scelta della ferriera.

In altri casi si applicheranno gli extra su esposti.

4. - Extra per piccoli quantitativi

I singoli quantitativi da ordinare di regola non potranno essere minori di Kg. 3000 per sagoma, qualità, senza prescrizione di invii ripartiti. Potranno essere accettati quantitativi minori di Kg. 3000 per sagoma ma non inferiori a Kg. 500 con i seguenti extra:

Q U A N T I T À	Lire al Q.le
Meno di Kg. 3000 a Kg. 1000	100 —
Meno di Kg. 1000 a Kg. 500	201 —

Potranno essere forniti senza extra di piccolo quantitativo:

Tondi per cemento armato;

Travi e ferri ad « U » normale profilo da mm. 80 a 300.

5. - Extra per affasciatura

Per materiali di qualsiasi qualità richiesti affasciati extra di L. 100 al Q.le.

Da tali extra sono esclusi:

il cerchio e la moletta;

i tondi e i quadri fino a mm. 15 di diametro o lato;

i piatti, i mezzi tondi e gli altri profilati aventi in sezione una superficie non superiore a mm.² 180;

le lame da sega in rotoli (vedere extra a parte).

6. - Extra per marcatura

Rimborso spese.

7. - Seconda scelta

Abbuono del 15 % sul prezzo pieno di listino (prezzi base più extra).

LAMIERE GROSSE E LARGHI PIATTI

	Lire al Q.le
Lamiere grosse e larghi piatti. Base	9.300 —

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

1. - Extra di spessore per lamiere grosse e larghi piatti

S P E S S O R E	Lire al Q.le
lamiere da mm. 8 a 30	base
lamiere da mm. 6 a 7,9	301 —
lamiere da mm. 5 a 5,9	603 —
lamiere da mm. 4 a 4,9	904 —
larghi piatti (1) da mm. 7	301 —
larghi piatti (1) da mm. 8 a 30	base
larghi piatti (1) da mm. 35 a 40	502 —

(1) Profili secondo le tabelle UNI T 720-723.

Segue: Lamiere grosse e larghi piatti.

2. - Extra di formato

Le lamiere si forniscono normalmente senza extra di formato nelle misure aventi lunghezze da mt. 2 a 7 e larghezze da mt. 1 a 2.

Per gli altri formati, se accettati dalle Ferriere, extra da convenire di volta in volta.

3. - Extra per sagomatura

Da convenire caso per caso.

4. - Marcatura

Da fatturare al costo.

5. - Extra di normalizzazione

Da prescrivere all'atto del conferimento dell'ordine: L. 502 al Q.le.

6. - Extra di spianatura alla macchina a rulli

L. 201 al Q.le.

7. - Per lamiere striate

(in più dell'extra di spessore misurato fuori stria) extra di L. 402 al Q.le.

8. - Per taglio alla fiamma

Extra da convenire.

9. - Extra di qualità e collaudo

Per lamiere nei tipi unificati (UNI T. 815-816):

	R. A. P. Lire al Q.le	R. A. K. Lire al Q.le
A 00	—	—
A 34	201 —	231 —
A 42	201 —	231 —
Aq 34	803 —	874 —

	R. A. P. Lire al Q.le	R. A. K. Lire al Q.le
Aq 42	703 —	774 —
Aq 48	904 —	964 —
Aq 53	1105 —	1165 —

Per larghi piatti (UNI T. 743-745):

	R. A. P. Lire al Q.le	R. A. K. Lire al Q.le
A 00	—	—
A 37	100 —	191 —
Aq 34	603 —	703 —

	R. A. P. Lire al Q.le	R. A. K. Lire al Q.le
Aq 42	532 —	577 —
Aq 50	673 —	794 —
Aq 60	884 —	1035 —

Quando per le lamiere od i larghi piatti è richiesta all'atto dell'ordinazione la determinazione del carico di snervamento, si deve applicare un ulteriore extra di L. 50 al Q.le.

Le lamiere ed i larghi piatti di acciaio A 00 sono forniti senza collaudo: le caratteristiche indicate per tale acciaio vengono controllate solo se richiesto all'atto dell'ordinazione, con l'applicazione di un extra di L. 50 al Q.le.

Gli extra di cui sopra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e prove indicate nelle corrispondenti tabelle UNI. In particolare non può richiedersi contemporaneamente le prove di resilienza e di piegamento.

Gli extra suddetti debbono maggiorarsi di L. 100 al Q.le se richiesta (ed accettata) la prova di piegamento per ogni lamiera.

Gli extra suddetti debbono maggiorarsi di L. 251 al Q.le se richieste (ed accettate) tutte le prove per ogni lamiera.

Spese materiali e responsabilità di collaudo a carico della Ferriera fornitrice. Diritti di registri o di altri Enti collaudatori, nonché spese e competenze degli agenti preposti alle operazioni di collaudo a carico del Committente. Il collaudo, se richiesto all'atto delle ordinazioni, potrà essere eseguito esclusivamente presso lo stabilimento della Ferriera fornitrice e si intende liberativo a tutti gli effetti.

Bolli da applicare sui certificati di collaudo a carico del Committente.

Non è concesso abbuono di extra per eventuale rinuncia al collaudo.

10. - Extra di lunghezza per larghi piatti

Per lunghezze superiori a mt. 12 extra di L. 40 al Q.le per ogni metro o frazione di metro.

LAMIERE SOTTILI E BANDE NERE

	Lire al Q.le
Lamiere sottili e bande nere. Base	12.090

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.
Pagamento in contanti alla spedizione.

1. - Extra di spessore

Spessore	Lire al Q.le	Spessore	Lire al Q.le
mm. 39/10	base	mm. 5/10	2.913 —
36/10 a 38/10	201 —	4/10	3.415 —
30/10 a 35/10	301 —	3/10	4.018 —
26/10 a 29/10	563 —	28/100	4.470 —
21/10 a 25/10	703 —	25/100	4.972 —
18/10 a 20/10	834 —	24/100	5.524 —
15/10 a 17/10	1.125 —	23/100	5.725 —
11/10 a 14/10	1.647 —	22/100	6.026 —
8/10 a 10/10	2.109 —	20/100	6.529 —
6/10 a 7/10	2.511 —		

2. - Extra di formato per lamiere sottili.

Nessun extra di formato per le seguenti misure correnti:

mt. 2x1 - 2x0,90 - 2x0,80 - 1,90x1 - 1,80x1.

Per i formati sotto indicati, purchè ordinati in lotti di almeno Q.li 20 per ogni formato e spessore, da spedire in una sola volta, extra seguenti:

mt. 3x1 L. 100 al Q.le;

mt. 2,50x1,25 » 241 al Q.le;

mt. 3x1,50 » 301 al Q.le.

Qualora queste dimensioni vengano ordinate in lotti inferiori a Q.li 20 per ogni formato e spessore, da spedire in una sola volta, i suddetti extra saranno maggiorati di L. 100 al Q.le.

Per le altre misure rettangolari diverse da quelle sopra indicate, extra da convenire.

Per lamiere circolari (dischi) ulteriore aumento del 30 % sui prezzi effettivi delle relative lamiere nere rettangolari nelle qualità e spessori corrispondenti.

Per lamiere sagomate od a contorni curvilinei non rientranti, extra da convenire.

Le lamiere aventi lunghezze superiori a mt. 3 e di spessore da mm. 26/10 a 39/10 saranno sempre fornite in qualità greggia (cruda).

Se richieste ed accettate in qualità ricotta: extra di L. 201 al Q.le.

Non è concesso abbuono per le lamiere richieste non ricotte.

3. - Extra di formato per bande nere

Nessun extra di formato per la misura da mm. 712x508.

Extra di L. 100 al Q.le per i seguenti formati:

mm. 712x473 - 712x540 - 762x508 - 1016x508.

Per i formati diversi da quelli suddetti, extra da convenire.

4. - Extra di qualità per lamiere sottili e bande nere

Acidulate ricotte L. 1205 a Q.le;

Acidulate ricotte e cilindrate a freddo » 1406 a Q.le;

Pronte alla stagnatura » 1808 a Q.le;

Per bande nere sbiancate: sbiancatura normale » 603 a Q.le;

Per bande nere sbiancate: sbiancatura speciale » 1105 a Q.le.

5. - Extra per qualità UNI (CUM. E. 17) T

A 34 L. 241 a Q.le Aq 48 L. 1004 a Q.le;

A 42 » 241 a Q.le Aq 53 » 1205 a Q.le;

Aq 34 » 904 a Q.le Aq 60 » 1306 a Q.le;

Aq 42 » 804 a Q.le Aq 70 » 1607 a Q.le.

6. - Condizioni di collaudo

Spese materiali e responsabilità di collaudo, a carico della Ferriera fornitrice.

Diritti degli Enti collaudatori, nonché spese e competenze degli agenti preposti alle operazioni di collaudo, a carico della Committente.

Il collaudo se richiesto all'atto delle ordinazioni, potrà essere eseguito esclusivamente presso lo stabilimento della Ferriera fornitrice e si intende liberativo a tutti gli effetti. Bolli da applicare sui certificati di collaudo a carico della Committente.

Non è concesso abbuono di extra per eventuale rinuncia al collaudo.

Segue: Lamiere sottili e bande nere.

7. - Extra diversi

Per lamiere spianate alla macchina aumento di L. 402 al Q.le sui prezzi delle relative qualità e spessori corrispondenti.
Per lamiere sottili striate: extra L. 502 al Q.le sui prezzi effettivi delle lamiere del corrispondente spessore misurato fuori stria.

Per la marcatura dei fogli: sovrapprezzo da convenire caso per caso.

L'imballaggio, se richiesto, verrà fatturato al costo.

8. - Riduzioni lamiere di seconda scelta

a) lamiere non difettose ma in formati anormali di stock:

lunghezza massima: mt. 8; abolizione dell'extra di formato;

lunghezza massima: oltre mt. 3; riduzione a metà dell'extra di formato.

b) lamiere difettose:

riduzione del 5 % sul prezzo pieno di listino (prezzi base più extra).

BANDA STAGNATA

Spessore in mm.	Lire al Q.le
0.15	34.777
0.20	31.820
0.22	29.855
0.23	28.564
0.24	27.828
0.25	26.910

Spessore in mm.	Lire al Q.le
0.28	24.789
0.30	23.424
0.40	22.787
0.45	22.523
0.50	22.258

I prezzi suddetti si intendono escluso il costo dello stagno, il quale deve essere calcolato per i vari spessori nei pesi occorrenti come risultano dallo specchio seguente:

Spessore in mm.	Stagno occorrente Kg./Q.le
0.15	4 —
0.20	3.12
0.22	2.85
0.23	2.70
0.24	2.60
0.25	2.52

Spessore in mm.	Stagno occorrente Kg./Q.le
0.28	2.20
0.30	2 —
0.40	1.63
0.45	1.42
0.50	1.25

I prezzi suddetti si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore (imballo escluso) e per un quantitativo superiore a 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

1. - Extra di formato

Nessun extra di formato per le misure da mm. 712×508 (28"×20").

Extra di L. 100 al Q.le per i seguenti formati: mm. 712×473 (28"×18" $\frac{1}{4}$) - mm. 712×540 (28"×21" $\frac{1}{4}$) - mm. 762×508 (30"×20") - mm. 1016×508 (40"×20").

Per formati diversi da quelli suddetti, se accettati dalla ferriera, extra da convenire.

2. - Extra per piccoli quantitativi

Per quantitativi inferiori alle Tonn. 5, verrà applicato un extra di L. 603 al Q.le.

Per quantitativi tra 5 e 10 Tonn., verrà applicato un extra di L. 201 al Q.le.

3. - Wasters

E' in facoltà della Ferriera di consegnare banda Wasters in formato normale fino alla percentuale del 15 % del quantitativo ordinato.

Per gli altri formati di banda stagnata, dovrà essere ritirato tutto il Wasters che risulterà dalla fabbricazione.

Per tale banda Wasters verrà accordata la riduzione del 7 % sui prezzi sopra indicati.

TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA

(Prezzi in lire a quintale franco destino per quantitativi di almeno 10 tonnellate. Pagamento in contanti alla spedizione).

1. — TUBI GAS

Tubi di acciaio neri comuni a vite e manicotto normale, in lunghezze di fabbricazione da 3500 a 7000 mm.:

Diametri	Lire al Q.le	Diametri	Lire al Q.le
1/8"	30.550 —	1 a 4 pollici (base)	11.600 —
1/4"	19.750 —	4 1/2"	12.750 —
3/8"	16.150 —	5"	13.300 —
1/2"	13.400 —	6"	13.900 —
3/4"	12.550 —		

Extra

a) Tubi per pozzi artesiani da 1" a 4" (tabelle UNI 1288 e 1289) con manicotto ad oliva di tipo leggero o pesante: aumento del 4% sul prezzo dei tubi gas neri dei rispettivi diametri.

b) Tubi da gas rinforzati (tabella UNI 342) lisci in lunghezze di fabbricazione da 3500 a 7000 mm.: extra 5% su prezzo di tubi gas neri dei rispettivi diametri.

c) Tubi gas di qualità (tabelle UNI 1290, 1291, 1292): extra 10% sul prezzo dei tubi gas neri filettati con manicotto dei rispettivi diametri.

d) Varianti di prezzo per esecuzioni speciali:

Zincatura a fuoco:

diametro 1/4" a 3/8" L. 3600 a q.le di aumento (sul prezzo dei tubi neri);

diametro 1/2" " 3300 a q.le di aumento (sul prezzo dei tubi neri);

diametro 3/4" a 6" " 3000 a q.le di aumento (sul prezzo dei tubi neri).

Tubi gas lisci con manicotto a parte riduzione L. 85 al Q.le.

Tubi gas filettati senza manicotto " 170 " "

Tubi gas lisci e senza manicotto " 255 " "

Tubi pozzo lisci con manicotto a parte " 170 " "

Tubi pozzo lisci senza manicotto " 340 " "

Le « riduzioni » si applicano sui prezzi dei corrispondenti tubi filettati e con manicotto.

2. — TUBI LISCI COMMERCIALI E DI QUALITÀ.

TUBI COMMERCIALI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA LISCI, TRAFILATI A CALDO.

(TABELLE UNI 1293 — 1306).

Diametro esterno	Spessori	Lire al Q.le	Diametro esterno	Spessori	Lire al Q.le
25	2,5 - 4	16.150	114 - 121	4 - 6	12.750
	4,5 - 6	16.950	127 - 133	7 - 9	13.400
28 - 30	2,5 - 4	14.900	140 - 146	4,25 - 6	12.750
	4,5 - 7	15.650	152	7 - 9	13.400
32 - 35	2,5 - 4	14.400	159 - 165	4,5 - 6	12.750
	4,5 - 7	15.100	171	7 - 9	13.400
38 - 41,5	2,5 - 4	16.900	178 - 191	5,25 - 7	12.750
44,5	4,5 - 7	14.600		8 - 11	13.400
47,5	2,5 - 4	13.600	203	5,5 - 7	13.500
	4,5 - 7	14.250		8 - 11	14.150
51 - 54	2,5 - 4	12.750	216 - 229	6 - 8	13.500
	4,5 - 7	13.400		9 - 11	14.150
57	2,75 - 4,5	12.750	241	6,25 - 8	13.500
	5 - 7	13.400		9 - 11	14.150
60 - 63,5	3 - 4,5	12.750	254	6,5 - 8	13.500
70 - 76	5 - 7	13.400	267	9 - 11	14.150
83 - 89	3,25 - 5	12.750	279 - 292	7 - 8	13.500
	5,5 - 7	13.400		9 - 11	14.150
95	3,5 - 5	12.750	305 - 318	7,5 - 9	13.500
	5,5 - 7	13.400		10 - 12	14.150
102	3,5 - 5	12.750	330 - 343	8 - 9	13.500
	5,5 - 9	13.400	356 - 368	10 - 12	14.150
108	3,75 - 5,5	12.750	381 - 394	9 -	13.500
	6 - 9	13.400	406 - 419	10 - 12	14.150

Extra.

a) Di qualità:	
acciaio al carbonio A 35 e A 45 UNI 663	aumento 10%
acciaio al carbonio A 55 UNI 663	aumento 15%
acciaio al carbonio A 65 UNI 663	aumento 20%
b) Per dimensioni anormali:	
nel diametro esterno	aumento 5%
nello spessore	aumento 10%
nel diametro e spessore	aumento 15%
c) Di zincatura, sia a fuoco che elettrolitica, esterna:	
per tubi lisci alle estremità	aumento L. 3300 Q.le
per tubi muniti di giunto	aumento " 3600 " .
d) Per collaudi (spese materiali, restando a carico del Committente le spese personali degli Agenti e i diritti dovuti agli Enti):	
Associazione Naz. Contr. Combustione	} aumento di L. 370 Q.le
Registro Navale Italiano	
Ferrovie dello Stato —	
Marina - Aeronautica	} aumento di L. 560 Q.le
Lloyd's Register	

Extra comuni ai tubi gas e ai tubi lisci commerciali e di qualità.

a) Per piccoli quantitativi:	
fino a 5 Tonn.	aumento L. 440 al Q.le
da 5 a 9,9 Tonn.	aumento " 330 al Q.le
b) Per lunghezze fisse:	
sino a 1000 mm. (purchè multiple)	aumento 2%
da 1001 a 3000 mm.	aumento 5%
da 3001 a 7500 mm.	aumento 7,5%
oltre 7500 mm.	aumento 10 %

ROTAIE E ROTALETTE

	Lire al Q.le
Rotaie a fungo e decauville	9.280
Rotaie a gola	10.200

(Per profili e qualità speciali extra da convenire).

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

VERGELLA

	Lire al Q.le
Vergella A 00 in qualità omogeneo commerciale	8.100

(Per qualità speciali extra da convenire).

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

DERIVATI VERGELLA

Tutti i prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagone od autocarro stabilimento fornitore, imballo escluso.

FILO FERRO - PUNTE - GRIGLIE - CORDA SPINOSA

PREZZI in Lire per 100 Kg.

		Per ordini complessivi di almeno		
		Q.li 100 e più Lire	meno di 100 Q.li fino a 50 Q.li Lire	meno di 50 Q.li fino a 10 Q.li Lire
FILO FERRO (di normale fabbricazione)				
Lucido crudo	base 20	13.070	13.170	13.310
Cotto nero	» 20	13.690	13.790	13.930
Ramato crudo	» 20	13.690	13.790	13.930
Zincato crudo	» 20	18.910	19.010	19.150
Zincato cotto	» 20	19.540	19.640	19.780
Ramato per molle	» 18 e 19	13.910	14.010	14.150
PUNTE DI PARIGI . . . base 20		14.310	14.410	14.550
GRIGLIA				
Con filo zincato crudo n. 6		26.650	26.750	26.890
» » » » » 7		24.510	24.610	24.750
» » » » » 8		23.490	23.590	23.730
» » » » » 9		23.170	23.270	23.410
» » » » » 10		22.870	22.970	23.110
» » » » » 11		22.550	22.650	22.790
» » » » » 12		22.230	22.330	22.470
» » » » » 13		21.790	21.890	22.030
» » » » » 14-15		21.630	21.730	21.870
» » » » » 16 e +		21.390	21.490	21.630
CORDA SPINOSA a due o tre fili a 4 punte in rotoli di lunghezza non inferiore a 50 m.				
Con fili zincati del n. 12		21.990	22.090	22.230
» » » » » 13		21.550	21.650	21.790
» » » » » 14		21.510	21.610	21.750
» » » » » 15		21.270	21.370	21.510
» » » » » 16		21.150	21.250	21.390
» » » » » 17		20.970	21.070	21.210

Per numeri misti prezzi intermedi.

Per quantitativi inferiori ai 10 Q.li: aumento di L. 680 al Q.le.

EXTRA

FILO FERRO

(in matasse di peso imprecisato)

Prezzi in Lire per 100 Kg. in più della base.

Numero secondo la scala francese (J.D.P.)	Diametro in decimi di mm.	Extra di spessore		Numero secondo la scala francese (J.D.P.)	Diametro in decimi di mm.	Extra di spessore	
		lucido, ramato e ricotto	zincato, cotto e crudo			lucido, ramato e ricotto	zincato, cotto e crudo
—	160 - 110	360	—	12	18	920	1.380
30 - 25	100 - 70	310	410	11	16	1.070	1.540
24 - 23	64 - 59	210	310	10	15	1.180	1.690
22 - 21	54 - 49	160	210	9	14	1.330	1.850
20 base	44	—	—	8	13	1.430	2.000
19	39	260	310	7	12	1.590	2.210
18	34	360	470	6	11	1.750	2.630
17	30	470	620	5	10	2.000	3.060
16	27	570	780	4	9	2.280	3.580
15	24	670	880	3	8	2.580	4.100
14	22	780	990	2	7	3.090	4.860
13	20	880	1.120	1	6	3.780	6.050

Segue: Derivati vergella - Filo ferro - Punte - Griglie - Corda spinosa - Extra.

EXTRA per matassatura

		A chilogrammi				
		10	5	2-3	1	1-2
Per tutte le qualità di fili con tolleranza 3 % in più o meno	L.	260	410	780	1.040	2.060
Per tutte le qualità di fili con tolleranza 23 % in più o meno		140	210	400	520	1.040
EXTRA per incartatura		260	410	780	1.040	2.060
FILO QUADRO: extra di L. 520 al Q.le in più della corrispondente qualità o misura di filo tondo.						
FILO COTTO BIANCO: extra di L. 360 al Q.le in più del cotto normale.						
FILO FERRO LUCIDO DOLCE: trafilato dal cotto: extra di L. 620 al Q.le in più del cotto nero.						
FILO FERRO RAMATO con requisiti semenza: extra di L. 780 al Q.le in più del filo cotto nero.						
FILO FERRO LUCIDO, RAMATO, COTTO con requisiti speciali o per saldatura, prezzi a convenirsi.						
FILO ZINCATO con requisiti Capitolato Italiano PP. TT.: extra di L. 930 al Q.le.						
FILO ZINCATO con requisiti Capitolato Americano: extra di L. 1280 al Q.le in più dei fili zincati normali cotti.						

FILO MEZZO TONDO

	Misura del lato maggiore mm.									
	6 a 10	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5	2	1,5
Extra sul corrispondente prezzo del filo tondo lucido	730	1120	1330	1540	1740	1950	2210	2800	3840	5110
Extra sul corrispondente prezzo del filo tondo zincato	1540	1800	1900	2060	2160	2420	2680	3520	4600	6000

FILO TONDO RADDRIZZATO IN BARRETTE

(extra sul filo in matasse)

	Misura del filo							
	oltre 30	30/25	25/21	20/16	15/10	9/6	5/8	2/1
Filo lucido e ramato	260	360	520	780	1280	1540	2060	3840
Filo cotto, zincato e stagnato	520	780	1040	1280	1540	2060	2580	5110

Lunghezza minima: m. 2 dal n. 10 ad oltre il n. 30.
Lunghezza minima: m. 1 dal n. 6 al n. 15.

Lunghezza minima: m. 0,50 dal n. 1 al n. 5.
Lunghezze inferiori: aumento del 69 %.

GRIGLIE

Con due vivagni infilati extra di L. 400 al Q.le.
Con due vivagni attorcigliati extra di " 760 al Q.le.
Griglia con maglie speciali o da considerarsi tali: aumenti come da apposita tabella.
Griglia in filo zincato cotto: L. 400 al Q.le in più delle griglie zincate crude.
La griglia in filo dall'11 e più si deve considerare normale nell'altezza da cm. 80 a 300.
Quella inferiore ai cm. 80 e superiore ai 300 è soggetta ad extra di L. 260 al Q.le.
(Imballi esclusi).

PUNTE

in Lire per 100 Kg. in più della base - franco partenza

		N. secondo la scala francese (J. D. P.)												
		30/25	24/23	22/21	20(base)	19	18	17	16	15	14	13	12	11
Lunghezza punte:	massima mm.	—	—	—	190	135	110	90	75	70	65	55	55	45
	minima mm.	80	70	60	50	45	40	40	36	30	27	25	18	14
Extra di spessore		620	410	210	—	360	620	780	930	1090	1230	1380	1540	2160

		N. secondo la scala francese (J. D. P.)							
		9	8	7	6	5	4	3	2
Lunghezza punte:	massima mm.	40	40	—	—	—	—	—	—
	minima mm.	12	11	10	9	8	7	6	5
Extra di spessore		2680	3320	4610	6380	8690	11250	da convenire	

Le punte piane (P), piane quadrigliate (PQ), bombate (B), fresate (F), sono considerate normali e quindi non hanno extra di specialità.

Il quantitativo di ogni misura di punte non deve essere inferiore ai Kg. 20. Confezionamento in pacchi da Kg. 5 lordo per netto (carta per merce) imballo escluso.

Segue: Derivati vergella - Filo ferro - Punte - Griglie - Corda spinosa - Extra.

EXTRA PER PUNTE SPECIALI

Punte zincate: prezzi a convenirsi.		(PL) Piane larghe	L. 1040
Punte corte (dal n. 11 e meno)	L. 780	(PLL) Piane larghissime	2060
Punte corte (dal n. 12 ed oltre)	260	(2P) Punte a due punte	780
(C) Punte a testa conica	520	(FLA) Fresate larghe per agrumi	780
Trilli	4100	(FL) Fresate larghe usuali	780
Bomberine (vedi sotto)	4100	(AL) Aratro lucide	2060
(FV) False viti	2060	(AR) Aratro ricotte	2580
(Q) Punte gambo quadro	520	(GS) Ganci soffitto	780
Cambre per doghe punta spaccata	2060	(CPS) Cambrette punta tagliata	520
Cambre per doghe punta tonda	3060	(CPT) Cambrette punta tonda	1040
Punte verniciate crude	3580	(G) Gruppino	520
Punte verniciate ricotte	4100	(ZT) Zappette a gambo tondo	2580
(BL) Bombate larghe usuali	1040	(ZQ) Zappette a gambo quadro	3060
(BB) Bombate colme	1040	Punte ricotte	1040

Gli extra sulle « cambre e zappette » comprendono anche gli extra di punta corta.

L'extra di L. 2050 per le « bomberine » va applicato a tutti i tipi di punte « bombate (B) », « Bombate larghe (BL) », « Bombate colme (BB) », per i seguenti diametri e lunghezze di gambo:

diametro del filo n. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 e meno.

lunghezza gambo mm. 26 24 22 20 18 16 15 13 12 11 10 9 8 8 7 7 e meno.

Per i diametri dal n. 4 al n. 1 in lunghezze di gambo inferiori ai minimi indicati nella tabella, si applica l'extra di L. 4100 al Q.le.

Per le misure intermedie a quelle indicate si applicano gli extra immediatamente più alti.

CHIODI NERI A MACCHINA TESTA TONDA A 4 COLPI

PREZZI

in Lire per 100 Kg. franco partenza, imballo escluso e in confezione normale in pacchi da Kg. 5 (peso della carta compreso)

	Per ordini complessivi di almeno		
	Q.li 100 e più	meno di 100 Q.li fino a 50 Q.li	meno di 50 Q.li fino a 5 Q.li
CHIODI QUADRI - gambo uniforme base	14.890	14.990	15.130
CHIODI SFILATI - prezzi a convenirsi.			

EXTRA

Per quantitativi inferiori ai Q.li 3 aumento di L. 680 al Q.le.

SPESSORI misurati sotto testa . mm. 7-6 1/2 6 5 1/2 5 4 1/2 4 3 1/2 3 2 1/2 2

LUNGHEZZE normali sotto testa in mm. 100a110 80a110 80a110 70a110 50a100 50a90 40a90 30a70 30a40 15a25

Extra di spessore al Q.le Lire (in più del prezzo base) base 260 520 1.040 1.540 2.580 4.100 6.150 10.990

Extra per la zincatura } spessori da mm. 2 a 3 L. 9310 al Q.le in più del prezzo base.
spessori da mm. 3 1/2 a 10 L. 5910.

Extra per teste speciali e lunghezze non normali: a convenire.

GABBIONI

Prezzi in Lire per 100 Kg. franco partenza, imballo escluso.

Per ordini di almeno 50 Q.li in formati regolari a scatola, a sacco e pagliericcio, con maglie normali a semplice e a doppia torsione, compreso il 5 % circa di filo zincato per legature e cuciture.

In filo ricotto doppio zincato.

N. 20 (mm. 4,4)	L. 23.370	N. 16 (mm. 2,7)	L. 24.170
» 19 (» 3,9)	» 23.530	» 15 (» 2,4)	» 24.670
» 18 (» 3,4)	» 23.770	» 14 (» 2,2)	» 25.290
» 17 (» 3,0)	» 23.950	» 13 (» 2,0)	» 26.030

Sovraprezzo al Q.le per ordini da 10 a 50 Q.li L. 230

Per ordini inferiori a Q.li 10 ulteriore sovrapprezzo » 680

RETE IN ROTOLI: i prezzi suddetti vengono ridotti di L. 100 al Q.le.

GABBIONI SPECIALI: sopraprezzi a convenirsi in relazione ai formati.

MANUFATTI IN FILO RICOTTO NERO: valgono i prezzi dei manufatti zincati minorati della metà della differenza fra il prezzo effettivo del filo zincato cotto e quello del filo ricotto nero di identico spessore.

EXTRA DI COLLAUDO: requisiti prescritti dal Capitolato tecnico speciale E. 2.24 delle FF. SS.: extra di L. 900 al Q.le.

COLLAUDO: da eseguirsi negli Stabilimenti dei fornitori prima della spedizione.

Segue: Derivati vergella.

BROCCAME DA SCARPE

PREZZI in Lire per 100 Kg. merce resa franco partenza, imballo escluso

	Per ordini complessivi di almeno		
	Q.li 100 e più	meno di 100 Q.li fino a 50 Q.li	meno di 50 Q.li fino a 5 Q.li
Art. A. Bomberine gambo tondo extra ridotto da 20 a 24	20.390	20.450	20.630
Art. B. Tipi diversi gambo tondo extra ridotto da 12/4 a 18/4 (rigate, ornate, coronate, boutons, tedeschine, 4 colpi ord. (4 PO), Vittoria)	19.990	20.050	20.230
Art. C. Tipi diversi gambo forgiato da 20/4 a 24/4 (alti B.S. - capoc- cioni T.C. - gendarmi G)	20.390	20.450	20.630
Art. D. Tipi diversi gambo tagliato da 18/4 a 22/4 (ornate, alpine, a punta, tedeschine, rigate lisce, arcelles (4 colpi), 4 colpi usuali (4PQ), 4 colpi ali aperte (4PG), mezze bombate, pressate)	20.790	20.850	21.030
ALI MOSCA FORGIATI NERI (perigords n. 4 C) da 12/4 a 18/4 (compreso extra colore)	24.810	24.870	25.050

Per quantitativi inferiori a Q.li 5: aumento di L. 680 al Q.le.

EXTRA

Prezzi in Lire per 100 Kg. in più dei prezzi base.

Art. « A » Bomberine gambo tondo extra ridotto
(plane, mezzo bombate, bombate)

n. 24 a 20	19	18	17	16	15	14
Base	L. 520	1.040	1.800	2.580	3.580	4.600

Art. « C » Tipi diversi gambo forgiato
(alti B.S. - capoccioni T.C. - gendarmi G.)

n. 24 a 20/4	18/4	16/4	14/4
Base	L. 520	1.040	1.800

Art. « B » Tipi diversi gambo tondo extra ridotto
(rigate, ornate, coronate (boutons), tedeschine,
4 colpi usuali (4PQ), vittoria)

n. 18 a 12/4	10/4	9/4	8/4	7/4	6/4	5/4	20 a 36/4
Base	L. 260	520	780	1.280	2.060	3.320	520

Art. « D » Tipi diversi gambo tagliato uso fenice
(ornate, alpine a punta, tedeschine rigate, arcelles 4 colpi,
4 colpi usuali (4PQ), 4 colpi ali aperte (4PG), mezze bom-
bate pressate)

n. 22 a 18/4	16/4	14/4	12/4	10/4	9/4	8/4	7/4	6/4
Base	L. 260	520	780	1.280	2.060	3.060	5.120	7.160

PERIGORDS n. 4 C forgiati neri (ali mosca)

n. 18 a 12/4	10/4	8/4	6/4
Base	L. 1.280	2.060	3.060

Lunghezze gambi speciali (a richiesta)	aumento L. 1.540 per 100 Kg. (1)
Coloritura bleu-nero ed altre	aumento » 520 per 100 Kg. (1)
4 colpi ali aperte (4PG) fenice	aumento » 2.580 per 100 Kg.
4 colpi ali aperte (4PG) forgiate	aumento » 1.040 per 100 Kg.
Altri tipi non compresi nel listino	a convenirsi

(1) Per tutti i tipi.

SEMENZA A MANO - SEMENZA A MACCHINA - SELLERINE

Prezzi in Lire per Kg., franco partenza, imballo escluso.

SEMENZA ACCIAIO DOLCE A MANO

			Lunghezza mm.												
			25/30	22/24	Base 20	18	16	14	12	10	9	8	7	6	5
Per ordini di	Q.li	50 e più	L. 216	206	196	200	210	228	250	274	294	326	364	410	462
Per ordini di	Q.li	25 e più	» 220	210	200	204	214	232	254	278	298	330	368	414	466
Per ordini di	Q.li	10 e più	» 222	212	202	206	216	234	256	280	300	332	370	416	468
Per ordini di	Q.li	5 e più	» 224	214	204	208	218	236	258	282	302	334	372	418	470
Per ordini di	Q.li	2 e più	» 226	216	206	210	220	238	260	284	304	336	374	420	472
Per ordini di	Q.li	1 e più	» 228	218	208	212	222	240	262	286	306	338	376	422	474

Semenza con testa a gruppino o larga: aumento di L. 7,80 al Kg.

Segue: Derivati vergella - Semenza a mano - Semenza a macchina - Sellerine.

SEMEZZA NERA OSSIDATA PER MACCHINA

		Lunghezza mm.								
		14	13	12	11	10	9	8	7	6
		Base								
Per ordini di Q.li 50 e più	L.	302	316	322	342	352	374	408	444	488
Per ordini di Q.li 25 e più	»	304	318	324	344	354	376	410	446	490
Per ordini di Q.li 10 e più	»	306	320	326	346	356	378	412	448	492
Per ordini di Q.li 5 e più	»	308	322	328	348	358	380	414	450	494
Per ordini di Q.li 3 e più	»	310	324	330	350	360	382	416	452	496
Per ordini di Q.li 2 e più	»	212	326	332	352	362	384	418	454	498
Per ordini di Q.li 1 e più	»	314	328	334	354	364	386	420	456	500

SELLERINE OSSIDATE BLEU

	Base	Lunghezza mm.					
		30/12	10	9	8	7	6
Per ordini di Q.li 20 e più	L. 212	224	232	244	262	316	
Per ordini di Q.li 10 e più	» 214	226	234	246	264	318	
Per ordini di Q.li 5 e più	» 216	228	236	248	266	320	
Per ordini di Q.li 3 e più	» 220	232	240	252	270	324	
Per ordini di Q.li 1 e più	» 222	234	242	254	272	326	

Le sellerine si spediscono unicamente in scatole da Kg. 2 1/2.

Avvertenze.

a) Per quantitativi inferiori ai minimi di ordinativo indicati aumento al Kg. L. 6,80.

b) Per ordini misti di semenza a mano, semenza a macchina e sellerine, i prezzi di quantità si applicano come segue: per la semenza a mano si applicano i prezzi corrispondenti al quantitativo complessivo di semenza sia a mano che a macchina ordinato. Per la semenza a macchina e le sellerine, si applicano invece i prezzi corrispondenti ai quantitativi ordinati di questi articoli.

FILI DI FERRO - CARCASSE

PREZZI in Lire per ogni Kg. franco partenza, imballo escluso.

	Scala carcasse N. Diametro in mm.	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
		0,55	0,52	0,48	0,44	0,40	0,35	0,32	0,28	0,24	0,22	0,20	0,18
LUCIDO CRUDO	L.	192	198	204	210	216	230	234	248	256	278	302	346
RICOTTO	»	200	208	214	218	226	232	242	252	264	286	310	354
RICOTTO BIANCO	»	202	210	216	220	228	238	246	258	270	292	316	358
RAMATO	»	214	226	234	242	260	272	280	294	312	344	384	438
ZINCATO CRUDO	»	331	341	351	357	369	379	393	409	429	473	557	597
ZINCATO COTTO	»	343	353	363	369	379	391	405	419	437	489	577	613

Avvertenze.

Per i diametri intermedi si applicano i prezzi del diametro immediatamente inferiore.

Per filo per fiori, per fili con requisiti speciali e per numeri superiori al 30, prezzi a convenirsi.

Tolleranze d'uso sui diametri.

EXTRA

MATASSATURA ED IMBALLI. — Il filo carcasse è fornito in matasse di fabbricazione avvolte in carta, tara per merce.

Per avvolgimento in matassine o rocchetti:

		di peso Kg			
		0,100	0,250	0,500	1
dal n. 8 al 14	extra di L. 44 —		35,40	15,60	10,40 al Kg.
dal n. 16 al 22	extra di » 55,30		44,10	27,60	14,70 al Kg.
dal n. 24 al 26	extra di » 93,30		59,60	35,40	18,20 al Kg.
dal n. 28 al 30	extra di » 93,30		59,60	35,40	27,60 al Kg.

Prezzo rocchetti a stabilirsi.

CONDIZIONI DI RESA. — I prezzi del Listino si intendono per spedizioni di almeno Kg. 200 per volta e per merce posta vagone nelle stazioni destinarie FF. SS. e secondarie in servizio cumulativo.

Per ordini inferiori ai Kg. 200 extra di L. 680 al Q.le.

FILI FERRO BOBINATI PER CUCITRICI MECCANICHE E A MANO PER TUTTI GLI USI

Prezzi in Lire per ogni Kg. franco partenza, imballo escluso.

FILI TONDI

	Numero mm.	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30
		1,10	1—	0,90	0,80	0,70	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35
Lucido	L.	214	224	236	228	232	236	252	264	274	284	304
Ramato	»	228	236	240	248	254	258	274	283	304	324	336
Zincato	»	337	343	349	357	363	369	403	425	439	451	477

Segue: *Derivati vergella* - Fili ferro bobinati per cucitrici meccaniche e a mano per tutti gli usi.

FILI PIATTI STRETTI

N.	0	1	2	3	4
	mm. 0,75 x 0,82	0,75 x 0,85	0,75 x 0,45	0,75 x 0,55	0,85 x 0,55
Lucido . . .	L. 278	274	266	258	256
Ramato . . .	304	298	294	288	286
Zincato . . .	387	381	379	377	371

FILI PIATTI LARGHI (Lastrina)

	Larghezza	
	da mm. 2,40 in su	meno di mm. 2,0
Lucido . . .	L. 286	310
Zincato . . .	425	451

FILO SPECIALE PER GRAFFETTE (Agrafes)

Larghezza	Lucido	Ramato	Zincato
A da mm. 0,50 a 0,59	L. 298	326	465
B da mm. 0,60 a 0,69	» 294	318	441
C da mm. 0,70 a 0,89	» 288	314	421
D da mm. 0,90 a 0,99	» 282	308	417
E da mm. 1 ed oltre	» 278	300	411

Per i diametri intermedi si applicano i prezzi del diametro immediatamente inferiore.

Per tutte le altre misure non contemplate nel presente listino, prezzi da convenirsi.

Tutti i prezzi suddetti si intendono per ordini da Kg. 200 a Kg. 499.

Per ordini di quantitativi superiori, prezzi a convenirsi.

Gli ordini dovranno essere tassativamente trasmessi in Kg. (non numero di bobine o rotoli).

AVVERTENZE. — Tolleranze d'uso sui diametri.

Per ordini inferiori ai Kg. 500 aumento di L. 680 al Q.le.

RETI PER LETTI

Prezzi in Lire per 100 Kg. franco partenza, imballo escluso.

	Per ordini complessivi di almeno			
	Q.li 100 e più	meno di 100 Q.li fino a 50 Q.li	meno di 50 Q.li fino a 10 Q.li	meno di 10 Q.li fino a 5 Q.li
RETI PER LETTI con filo zincato n. 3 $\frac{1}{2}$ con maglia da millimetri 6 a 8	26.910	27.010	27.190	27.410
RETI PER LETTI con filo zincato n. 3 $\frac{1}{2}$ con maglia da mm. 5	26.970	27.060	27.250	27.470

RETI PER LETTI con filo zincato n. 3 extra di L. 260 al Q.le in più delle reti con filo n. 3 $\frac{1}{2}$.

TELE o TESSUTO di altezze inferiori ai cm. 120 extra di L. 260 al Q.le.

TELE misure speciali o per lettini: prezzi a convenirsi.

Per quantitativi inferiori ai Q.li 5 aumento di L. 680 al Q.le.

Non essendo possibile, per esigenze di fabbricazione, ottenere per il filo la massima precisione di diametro, questo si deve intendere approssimativo.

L'Acquirente nel passare l'ordinazione deve indicare con precisione:

- la lunghezza e larghezza della rete;
- il diametro del filo con il quale deve essere fabbricata la rete;
- la luce interna della maglia;
- il numero e la qualità dei rinforzi;
- la qualità dei bordi ed il diametro del filo degli stessi.

MOLLE PER LETTI

Prezzi in Lire per 100 Kg. franco partenza, imballo escluso.

	Per ordini complessivi di almeno		
	Q.li 50 e più	meno di 50 Q.li fino a 10 Q.li	meno di 10 Q.li fino a 5 Q.li
MOLLE ramate usuali - giri 7 a 12 filo n. 18-19	17.290	17.450	17.710
MOLLE ramate per sedile - filo n. 18 giri 4, 5, 6, 7	18.350	18.510	18.770
MOLLE ramate per sedile - filo n. 17 giri 4, 5, 6, 7	18.850	19.010	19.270
MOLLE ramate per spalliera e schienale - filo n. 17, giri 4, 5, 6	19.390	19.550	19.810
MOLLE ramate per spalliera e schienale - filo n. 16, giri 4, 5, 6	20.430	20.590	20.850
MOLLE ramate per spalliera e schienale - filo n. 15, giri 4, 5, 6	22.030	22.190	22.450
MOLLE coniche a bottiglia - con filo ramato n. 18-19	18.350	18.510	18.770
MOLLE coniche a bottiglia - con filo zincato n. 18-19	24.130	24.290	24.550
Le suddette molle si intendono fabbricate con filo ramato tipo acciaiolo.			
MOLLE con filo zincato n. 18-19	23.090	23.250	23.510

Segue: Derivati vergella - Molle per letti.

MOLLE con filo di acciaio resistenza 105/110 Kg. L. 1500 in più al Q.le sul prezzo del tipo corrispondente.

MOLLE tipo speciale: prezzi a convenirsi.

Per le misure intermedie a quelle indicate si applicano gli extra immediatamente più alti.

Per quantitativi inferiori ai Q.li 5, aumento di L. 680 al Q.le.

TELA PER SOFFITTI E PER CEMENTI

PREZZI in Lire per mq. per ordini di almeno 5 Tonn. da spedire in una sola volta, franco partenza, imballo escluso.

Tela fino a grammi 400 al mq. filo n. 1	{	filo lucido	L. 80
		filo zincato	» 114
Tela da grammi 450 al mq. filo n. 1	{	filo lucido	» 92
		filo zincato	» 126
Tela da grammi 500 al mq. filo n. 1	{	filo lucido	» 100
		filo zincato	» 138
Tela da grammi 600 al mq. filo n. 2	{	filo lucido	» 121
		filo zincato	» 156
Tela da grammi 700 al mq. filo n. 2	{	filo lucido	» 142
		filo zincato	» 195
Tela da grammi 800 al mq. filo n. 3	{	filo lucido	» 160
		filo zincato	» 210
Tela da grammi 900 al mq. filo n. 3-4	{	filo lucido	» 178
		filo zincato	» 246
Tela da grammi 1000 al mq. filo n. 3-4	{	filo lucido	» 193
		filo zincato	» 266

TELE DEL PESO INTERMEDIO: prezzo del più pesante.

EXTRA

per ordini da Kg. 400 a 1000: aumento del 45 % sui prezzi suddetti;

per ordini oltre i 1000 Kg. a meno di Kg. 5000 aumento del 35 %.

TELE IN FILO RICOTTO NERO: aumento del 12 % sul prezzo del corrispondente tipo in filo lucido.

Per altezze da cm. 50, 60, 70, 80, 90: aumento del 23 % sui prezzi di listino.

Per quantitativi inferiori ai Kg. 400: aumento di L. 680 al Q.le.

RETE A TRIPLA TORSIONE ZINCATA

PREZZI in Lire per mq. per ordini di almeno mq. 500, franco partenza, imballo escluso.

Larghezza della maglia	Spessore del filo in numeri della jauge di Parigi												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
mm.													
10 L.	278	318											
13 »		229	263										
16 »		197	215	250									
19 »		174	194	218	249								
25 »			156	183	206	240							
32 »			130	149	174	201							
41 »				122	137	148	175	191	202	217	247	283	
51 »				111	119	131	146	163	179	195	220	254	
61 »				106	112	120	137	150	165	184	215	233	260

E' in facoltà della fabbrica di spedire per le maglie da mm. 32, 41, 51, 61, la tripla fatta in filo zincato, prima od a maglia saldata.

Per le maglie da mm. 32, 41, 51, 61, è esclusa la fabbricazione nelle altezze di cm. 95, 145, 195.

Per esigenze di fabbricazione, non essendo possibile ottenere la matematica precisione del diametro del filo, questo si intende approssimativo e non si ammettono reclami quando la differenza non ecceda di un numero.

EXTRA

per le altezze da cm. 30, 35, 40, 45 L. 26 al mq. }
 per le altezze da cm. 15, 17, 18, 20, 22, 25 » 130 al mq. } in più dei prezzi per altezze normali.
 per le altezze da cm. 8, 10, 13 » 240 al mq. }

Per i rotoli inferiori a 50 metri e non inferiori a metri 25, il prezzo aumenta del 9 %.

Per ordini inferiori a mq. 500: aumento di L. 680 al Q.le.

Segue: Derivati vergella.

TELA MOSCHERA E ZANZARIERA VERNICIATA E ZINCATA

PREZZI in Lire per ogni mq. per ordini di almeno mq. 500 da spedirsi in una sola volta, franco partenza, imballo escluso.

		Verniciata	Zincata
TELA n. 11 e 12 con filo	n. 26 L	229	265
	» 24 »	233	272
	» 22 »	239	297
	» 20 »	259	315
	» 18 »	275	345
TELA n. 14 con filo	» 16 »	295	393
	» 26 »	233	278
	» 24 »	236	284
	» 22 »	257	307
	» 20 »	273	338
TELA n. 16 con filo	» 18 »	291	360
	» 26 »	267	314
	» 24 »	270	321
	» 22 »	283	352
	» 20 »	304	393
TELA n. 18 con filo	» 26 »	295	347
	» 24 »	297	352
	» 22 »	312	389
	» 20 »	336	427
TELA n. 20 con filo	» 26 »	324	379
	» 24 »	329	386
	» 22 »	342	428
	» 26 »	354	409
	» 24 »	360	417
TELA n. 22 con filo	» 22 »	368	463

Note

Tele verniciate: i prezzi suesposti si intendono per tela verniciata in colore bleu. La tela può essere anche fornita in colore diverso dal bleu, semprechè il quantitativo minimo ordinato raggiunga, per ogni colore, 500 mq. con il sovrapprezzo sul corrispondente tipo di colore bleu, del 23 %. La tela può anche essere fornita in filo lucido o cotto nero con uno sconto del 5 % sul corrispondente prezzo del tipo verniciato bleu.

Tele zincate: per tele zincate, verniciate di qualunque colore, aumento del 45 %.

Per ordinazioni inferiori a mq. 500 e fino ad un minimo di mq. 200: aumento del 23% più aumento di L. 6,80 al Kg.

La misurazione delle maglie è fatta sul pollice di mm. 27,77.

La tela è venduta in rotoli da ml. 25 nelle altezze da cm. 50 a 100, di 10 in 10 cm. E' in facoltà del fabbricante di fornire tela nei soli nn. 18, 20 e 22 e fino all'altezza di cm. 70, con cimosa artificiale. Per misure di maglia e di filo intermedi sarà praticato il prezzo del tipo superiore.

EXTRA

per altezze inferiori a cm. 50 fino al minimo di cm. 40, da 5 in 5 cm.: aumento del 23 % sui prezzi suddetti;

per altezze superiori ai 100 fino a cm. 130, da 10 in 10 cm.: aumento del 12 %; per altezze da cm. 130 a 170: aumento del 55 %.

TRAFILATI A FREDDO IN FERRO OMOGENEO

Trafilato a freddo in ferro omogeneo, prezzo base L. 12.230 al Q.le.

Aumenti di misura

T O N D O

misura mm.	lire al Q.le	misura mm.	lire al Q.le
1	8.250	14-15	250
1,5	5.650	16-19	150
2	3.900	20-28	Base
2,5	2.850	29-48	450
3	1.950	49-65	600
3,5	1.550	66-70	700
4	1.100	71-78	850
4,5-6,5	900	79-80	1.200
7-9	650	81-90	1.550
9,5-10,5	450	91-100	1.850
11-12	350		
13	300		

E S A G O N O

misura mm.	lire al Q.le	misura mm.	lire al Q.le
3	5.200	15-16	1.150
4	4.350	17-18	1.000
5	3.600	19-21	900
6	3.000	22-27	800
7	2.550	28-39	950
8	2.300	40-46	1.100
9	2.100	47-60	1.150
10	1.800	61-70	1.350
11	1.550	71-78	1.600
12	1.400	79-80	1.950
13-14	1.300		

Segue: Trafilati a freddo in ferro omogeneo.

Q U A D R O

misura mm.	lire al Q.le	misura mm.	lire al Q.le	misura mm.	lire al Q.le	misura mm.	lire al Q.le
2	5.200	6	2.250	13	1.050	41-46	800
2,5	4.250	7	2.000	14-15	900	47-50	850
3	3.400	8	1.700	16-20	750	51-55	900
4	2.900	9-11	1.450	21-28	650	56-60	1.000
5	2.450	12	1.200	29-40	700	61-65	1.100

Per i tondi da mm. 38 a mm. 100 se ordinati in quantitativi inferiori alle Tonn. 10, in aggiunta agli extra di misura relativi, verranno applicati i seguenti sopraprezzi:

da mm. 38 a mm. 48 L. 400 al Q.le

da mm. 49 a mm. 78 L. 500 al Q.le

oltre i mm. 78 L. 600 al Q.le

PIATTO

Aumenti di misura in Lire al Q.le

Larghezza mm.	S p e s s o r e mm.																
	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10-11	12-14	15-18	19-25	26-28	29-38	39-50
4	13.000	11.900	10.800														
5	12.550	11.050	9.950	8.900													
6	11.700	10.600	9.550	8.450	7.350												
7	11.450	10.400	9.300	8.250	7.150												
8	11.250	10.200	9.100	8.000	6.950	6.050											
9	9.400	7.600	6.900	6.000	4.100	3.900	3.800										
10	9.300	7.500	6.800	5.950	4.050	3.850	3.750										
11	9.250	7.450	6.750	5.900	4.000	3.800	3.700	2.750									
12	8.450	6.450	5.750	5.500	3.600	3.400	3.250	2.700	2.650								
13	8.400	6.400	5.700	5.450	3.550	3.350	3.200	2.650	2.600	2.500							
14	8.350	6.350	5.650	5.400	3.500	3.300	3.150	2.600	2.550	2.450							
15-17	8.300	6.300	5.600	5.350	3.450	3.250	3.100	2.550	2.500	2.400	2.350						
18			5.050	4.400	3.250	3.050	3.000	2.400	2.250	2.200	2.150	2.100					
19			5.000	4.300	3.200	3.000	2.950	2.350	2.200	2.150	2.100	2.050					
20-25			4.950	4.250	3.150	2.950	2.900	2.300	2.150	2.100	2.050	2.000	1.600	1.550			
26-35				4.150	3.100	2.900	2.850	2.250	2.100	2.050	2.000	1.950	1.550	1.500	1.100		
36-37					3.050	2.600	2.500	2.200	2.050	2.000	1.950	1.900	1.500	1.450	1.050	1.000	
38-60						2.400	2.300	1.950	1.850	1.800	1.750	1.700	1.450	1.350	1.000	950	950
61-73							2.200	1.850	1.750	1.700	1.650	1.600	1.300	1.250	950	900	900
74-95								1.950	1.850	1.800	1.650	1.500	1.200	1.150	1.050	1.000	1.000
96-100									1.950	1.900	1.650	1.600	1.300	1.250	1.150	1.100	1.100

Nessun extra di maggior lavorazione dovrà essere applicato sui piatti fino a mm. 8x7.

Aumenti diversi

BARRE IN LUNGHEZZA FISSA:

Per barre in lunghezza fissa, con 20 mm. di tolleranza in più o in meno, 10 % in più sul prezzo effettivo (base più extra).

Nel caso venga prescritta la sola tolleranza in più o in meno verrà conteggiato l'extra del 20 %.

TRATTAMENTI TERMICI:

Ricottura L. 1100 al Q.le

Bonifica » 1550 al Q.le

MISURE NON UNIFICATE:

Per quelle misure di trafilato per le quali non è prevista nell'unificazione la corrispondente misura di greggio, sarà di volta in volta applicato un extra di maggior lavorazione da convenire.

TOLLERANZE:

Il presente listino vale per tolleranze commerciali proprie dei produttori.

Per tolleranze prescritte - 5 UT extra di L. 650 al Q.le

Per tolleranze prescritte - 3 UT extra di » 1100 al Q.le

Per tolleranze speciali diverse dalle precedenti e per materiali rettificati o torniti extra da convenirsi.

EXTRA PER PICCOLI QUANTITATIVI:

I prezzi indicati sono validi per un minimo di Kg. 500 e per un solo profilo o misura e per una sola qualità. I produttori potranno, previo accordo particolare, accettare quantitativi minori mediante l'applicazione dei seguenti extra:

da 300 a 499 Kg. L. 450 al Q.le

da 200 a 299 Kg. » 650 al Q.le

da 100 a 199 Kg. » 900 al Q.le

da 50 a 99 Kg. » 1100 al Q.le

da 25 a 49 Kg. » 1550 al Q.le

PREZZI:

I prezzi sopra indicati valgono (senza impegno e salvo variazioni) per la qualità commerciale A 00 UNI 743, imballo escluso.

Segue: Trafilati a freddo in ferro omogeneo.

SPEDIZIONE:

Merce resa franco partenza stabilimento fornitore.

COLLAUDI:

Per ordini con prescrizioni di qualità e di collaudo, condizioni speciali da convenirsi di volta in volta.

NASTRI LAMINATI A FREDDO

NASTRO FERRO CRUDO LUCIDO prezzo base L. 14.420 al Q.le.

Prezzo per la qualità A 00, franco stabilimento fornitore, imballo escluso e per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Extra di cottura

Nastro cotto per profondo stampaggio - Aumento prezzo base	L. 1050 al Q.le
Nastro cotto nero opaco (DO. DOS) (1) - Aumento prezzo base	» 550 al Q.le
Nastro cotto nero lucido (S.CR-S. DO-DOS.I) - Aumento prezzo base	» 650 al Q.le
Nastro cotto bianco lucido (S.CR-S. DO-DOS.L) - Aumento prezzo base	» 800 al Q.le
Nastro cotto bianco lucido speciale per nichelatura - Aumento prezzo base	» 1300 al Q.le
Extra di refflatura - Aumento prezzo base	» 650 al Q.le (2).

Extra di misura in Lire al Q.le

Larghezza mm.	8-12	13-19	20-40	41-75	76-150	51-200	201-300	301-450	451-500
Spessore in mm.:									
4-3	—	1.300	800	300	550	800	1.200	1.600	2.100
2,9-1	1.850	800	300	base	300	550	950	1.300	1.850
0,99-0,8	1.950	950	400	150	550	800	1.300	1.850	2.350
0,79-0,6	2.100	1.050	650	390	800	1.050	1.600	2.100	3.150
0,59-0,5	2.250	1.300	950	650	1.050	1.300	1.850	2.350	4.050
0,49-0,4	2.500	1.600	1.200	950	1.300	1.600	2.100	2.600	4.950
0,39-0,3	2.750	1.850	1.450	1.200	1.600	1.850	2.350	2.900	5.850
0,29-0,27	3.250	2.100	1.700	1.450	1.850	2.100	2.600	3.400	6.750
0,26	3.900	2.350	1.950	1.700	2.100	2.350	2.900	3.900	7.650
0,25	4.550	2.900	2.350	2.100	2.500	2.750	3.250	4.700	8.300
0,24	5.750	3.250	2.750	2.500	2.900	3.150	3.650	5.450	9.250
0,23	6.900	3.900	3.150	2.900	3.400	3.650	4.150	6.000	10.150
0,22	8.050	4.450	3.500	3.250	4.150	4.450	4.950	6.750	11.050
0,21	9.250	5.100	4.050	3.800	4.950	5.200	5.750	7.550	11.950
0,20	10.400	5.750	4.550	4.300	5.750	6.000	6.500	8.300	12.850
0,19	11.550	6.350	5.100	4.950	6.500	6.750	7.300	9.100	13.950
0,18	12.200	7.000	5.600	5.350	7.300	7.550	8.300	10.150	14.650
0,17	13.000	7.800	6.250	6.000	8.050	8.300	9.350	11.150	15.600
0,16	13.950	8.600	6.900	6.650	8.850	9.350	10.400	12.200	16.400
0,15	14.550	9.350	7.800	7.550	9.850	10.400	11.450	13.250	17.400
0,14	15.600	10.150	8.700	8.450	10.900	11.450	12.450	14.300	18.450
0,13	—	10.900	9.600	9.350	11.950	12.450	13.500	15.300	19.450
0,12	—	11.950	10.500	10.250	13.000	13.500	14.550	16.350	20.500
0,11	—	13.000	11.450	11.150	14.300	14.800	15.850	17.650	21.800
0,10	—	14.300	12.700	12.450	15.600	16.350	17.150	18.850	23.350

Extra diversi

RADDRIZZATURA E TAGLIATURA IN VERGHE:

fino a m. 1 con tolleranza mm. 10 solo in più	L. 1300 al Q.le;
oltre m. 1 con tolleranza mm. 10 solo in più	» 800 al Q.le;
oltre m. 1 con tolleranza mm. 10 in più o in meno	» 550 al Q.le;

EXTRA DI PICCOLA PARTITA:

per fornitura fino a 3 Q.li	L. 1050 al Q.le;
per fornitura da 4 a 10 Q.li	» 900 al Q.le;
per fornitura da 11 a 50 Q.li	» 550 al Q.le;
per fornitura da 51 a 99 Q.li	» 200 al Q.le.

NASTRI PER PROFONDO STAMPAGGIO:

Per il nastro con prescrizione di profondo stampaggio gli extra di qualità verranno fissati di volta in volta con le fabbriche produttrici in relazione alle esigenze dei singoli clienti.

TOLLERANZE DI MISURA:

Il presente listino vale per tolleranze commerciali proprie dei produttori.
Per tolleranze prescritte extra da convenire.

COLLAUDI:

Per ordini con prescrizioni di collaudo, condizioni speciali da convenirsi volta per volta.

(1) DO = ferro dolce lucido - S.DO = ferro semidolce - DOS.L = ferro dolcissimo lucido - S.CR = ferro semicrudo (semiduro) lucido - DOS.O = ferro dolcissimo opaco.

(2) L'extra di refflatura viene applicato:

- 1) se la refflatura è richiesta tassativamente dal cliente;
- 2) nel caso di misure non multiple di 5.

BULLONERIA GREZZA

Prezzi franco stabilimento produttore, imballo escluso, e per quantitativi di almeno 10 Tonn.

BULLONI GREZZI CON TESTA E DADO ESAGONO - UNI 900

Prezzo per ogni Kg.

Diametro	mm.	5	6	7	8	9	10	11	12	14	18-18	19-20	22-24
	poll.	3/16	1/4	—	5/16	—	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8
Lunghezza del gambo in mm.:													
15 a 20		634	523	436	348	322	295	288	283	—	—	—	—
25 a 40		559	465	382	303	288	276	266	257	210	191	182	—
45 a 60		460	387	332	276	266	254	244	235	206	183	175	160
65 a 80		—	346	305	261	247	232	226	221	203	171	167	155
90 a 100		—	—	—	234	225	215	214	212	189	161	159	148
110 a 120		—	—	—	208	207	205	203	201	184	157	154	143
130 a 150		—	—	—	201	201	200	199	199	181	154	150	141
160 a 200		—	—	—	—	—	—	—	197	178	150	147	139
210 a 250		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143	138

Per i diametri superiori e per lunghezze non quotate in tariffa prezzi a convenirsi.
Se richiesti con due dadi o con filettatura più lunga della normale extra del 30 %.

BULLONI GREZZI CON TESTA TONDA, QUADRO SOTTO TESTA, DADO QUADRO - UNI 905

Prezzo per ogni Kg.

Diametro	mm.	5	6	7	8	9	10	12	14
	poll.	3/16	1/4	—	5/16	—	3/8-7/16	1/2	9/16
Lunghezza del gambo in mm.:									
20		520	399	327	—	—	—	—	—
25 a 40		469	368	319	269	249	228	211	203
45 a 60		397	331	290	247	231	214	204	199
65 a 80		394	298	264	228	217	206	199	194
90 a 100		392	298	254	211	205	199	194	189
110 a 120		—	295	252	206	200	194	189	184
130 a 150		—	293	249	204	198	192	184	180
160 a 200		—	—	—	203	196	189	180	175
210 a 250		—	—	—	—	—	187	175	170

Per misure non quotate prezzi a convenirsi.

VITI PER LEGNO A TESTA QUADRA - UNI 706

Prezzo per ogni 100 pezzi.

N. di sagoma	24	25	27	30	33	35	37	39
mm.	6	7	8	10	12	14	16	18
Lunghezza del gambo in mm.:								
40	503	547	663	—	—	—	—	—
45	528	595	682	975	—	—	—	—
50	571	615	774	1.026	—	—	—	—
60	595	663	799	1.094	1.592	—	—	—
70	615	731	842	1.186	1.662	2.231	—	—
80	682	774	910	1.278	1.730	2.321	2.957	3.344
90	—	—	983	1.365	1.868	2.435	3.139	3.797
100	—	—	1.026	1.503	1.958	2.594	3.274	4.024
110	—	—	1.113	1.592	2.047	2.730	3.458	4.252
130	—	—	—	1.641	2.275	2.957	3.821	4.847
150	—	—	—	1.820	2.481	3.274	4.141	5.232
175	—	—	—	—	2.844	3.640	4.731	5.869
200	—	—	—	—	—	3.991	5.072	6.413
225	—	—	—	—	—	4.276	5.414	6.844

Per le viti a testa esagona UNI 704 extra 15 %.

Segue: Bulloneria grezza

BULLONI PER ARMAMENTO FERROVIARIO E TRANVIARIO (Rondella esclusa)

Prezzo per ogni Kg.

Diametro mm.	10	12	13	14	16	18	19	20	22/25
Prezzo Lire	220	204	199	194	179	172	165	159	155

DADI GREZZI ESAGONI E QUADRI UNI 894 E UNI 896

Prezzo per ogni Kg.

Per viti da mm.	Non filettati	Filettati	Per viti da mm.	Non filettati	Filettati
5 3/16	741	908	22 7/8	196	225
6 1/4	484	702	24 1"	194	223
8 5/16	421	532	27 1 1/8	189	218
10 3/8 7/16	351	431	30	177	206
12 1/2	305	356	33 1 1/4	184	213
14 9/16	269	307	36 1 1/2	189	218
16 5/8	252	278	39 1 5/8	201	230
18	240	269	42 1 7/8	213	242
20 3/4	208	237			

Per misure non quotate prezzo a convenirsi.

CAVIGLIE PER ARMAMENTO FERROVIARIO E TRANVIARIO

Prezzo per ogni Kg.

Diametro mm.	12	13	14	16	18	19	20	22
Prezzo Lire . . .	203	198	193	173	165	161	152	149

CHIODI DA RIBADIRE A TESTA TONDA LARGA

Dimensioni di testa secondo UNI 134

Prezzo per ogni Kg.

Diametro mm.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22/25
Prezzo Lire . .	148	147	146	145	143	142	140	139	138	137	136	135	134

Per altri tipi di chiodi da ribadire contemplati nelle Tabelle UNI dal 135 al 140 extra 15 %.

I prezzi del presente listino sono per articoli fabbricati in acciaio tipo commerciale (A 00); se richiesti in altra qualità di acciaio saranno applicati gli extra secondo le corrispondenti qualità del prodotto greggio.

Per i tipi di bulloneria non contemplati nel presente listino prezzi da convenirsi.

Extra per ordinazioni di piccole partite:

- L. 108 al Q.le per quantitativi da 50 a 99 Q.li;
- » 432 al Q.le per quantitativi da 10 a 50 Q.li escluso;
- » 712 al Q.le per quantitativi inferiori a 10 Q.li.

ERRATA-CORRIGE

Compenso per la vendita della calciocianamide. (Circolare n. 123)

I compensi di distribuzione di L. 70 e di L. 140 (secondochè si tratti di distributori centrali o provinciali) valgono per il sacco da 75 kg. della calciocianamide 20/21, oltre che per il quintale della calciocianamide 15/16.

(4269)